

温 泉 成 分 等 掲 示 表

1. 源 泉 名	岡温泉 岡207号 伊東市広野2丁目170-3																																						
2. 温泉の泉質	単純温泉（弱アルカリ性・低張性・高温泉）																																						
3. 源泉の温度	55.0°C	4. 温泉を公共の浴用に供する場所における温泉の温度	51.0°C																																				
5. 温泉の成分 (pH 8.4)	mg/kg																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>陽イオン</th> <th>陰イオン</th> <th>非解離成分</th> <th>その他微量成分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ナトリウムイオン 162.9</td> <td>炭酸水素イオン 22.0</td> <td>メタケイ酸 59.0</td> <td>マグネシウムイオン <0.05 臭化物イオン <0.05</td> </tr> <tr> <td>カリウムイオン 3.4</td> <td>炭酸イオン 1.2</td> <td>メタホウ酸 2.1</td> <td>アルミニウムイオン <0.05 ヨウ化物イオン <0.05</td> </tr> <tr> <td>カルシウムイオン 69.5</td> <td>塩化物イオン 81.6</td> <td></td> <td>マンガンイオン <0.05 チオ硫酸イオン <0.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>硫酸イオン 392.6</td> <td></td> <td>鉄(II)イオン <0.05 メタ亜ヒ酸 0.086</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>鉄(III)イオン <0.05 総硫化水素 <0.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>銅イオン <0.05 総リン酸態リン <0.03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>水酸化物イオン 0.043</td> </tr> </tbody> </table>	陽イオン	陰イオン	非解離成分	その他微量成分	ナトリウムイオン 162.9	炭酸水素イオン 22.0	メタケイ酸 59.0	マグネシウムイオン <0.05 臭化物イオン <0.05	カリウムイオン 3.4	炭酸イオン 1.2	メタホウ酸 2.1	アルミニウムイオン <0.05 ヨウ化物イオン <0.05	カルシウムイオン 69.5	塩化物イオン 81.6		マンガンイオン <0.05 チオ硫酸イオン <0.1		硫酸イオン 392.6		鉄(II)イオン <0.05 メタ亜ヒ酸 0.086				鉄(III)イオン <0.05 総硫化水素 <0.1				銅イオン <0.05 総リン酸態リン <0.03				水酸化物イオン 0.043	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>溶存ガス成分</th> <th>総 成 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊離二酸化炭素 0</td> <td style="text-align: right;">0.794 g / k g</td> </tr> </tbody> </table>	溶存ガス成分	総 成 分	遊離二酸化炭素 0	0.794 g / k g		
陽イオン	陰イオン	非解離成分	その他微量成分																																				
ナトリウムイオン 162.9	炭酸水素イオン 22.0	メタケイ酸 59.0	マグネシウムイオン <0.05 臭化物イオン <0.05																																				
カリウムイオン 3.4	炭酸イオン 1.2	メタホウ酸 2.1	アルミニウムイオン <0.05 ヨウ化物イオン <0.05																																				
カルシウムイオン 69.5	塩化物イオン 81.6		マンガンイオン <0.05 チオ硫酸イオン <0.1																																				
	硫酸イオン 392.6		鉄(II)イオン <0.05 メタ亜ヒ酸 0.086																																				
			鉄(III)イオン <0.05 総硫化水素 <0.1																																				
			銅イオン <0.05 総リン酸態リン <0.03																																				
			水酸化物イオン 0.043																																				
溶存ガス成分	総 成 分																																						
遊離二酸化炭素 0	0.794 g / k g																																						
6. 温泉の成分の分析年月日 / 2021年 12月 21日	12. 浴用の禁忌症																																						
7. 登録分析機関の名称及び登録番号	<p>一般財団法人静岡県生活科学検査センター／静岡県第1号</p> <p>(1) 一般的禁忌症 病気の活動期（特に熱のあるとき）、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期</p>																																						
8. [加水の有無とその理由] 加水の有無：有／源泉の温度が高い為	13. 入浴上の注意事項																																						
9. [加温の有無とその理由] 加温の有無：無／	<p>(1) 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。</p> <p>(2) 過度の疲労時には身体を休めること。</p> <p>(3) 運動後30分程度の間は身体を休めること。</p> <p>(4) 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。</p> <p>(5) 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。</p> <p>(6) 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。</p> <p>(7) 高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42°C以上の高温浴は避けること。</p> <p>(8) 心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。</p> <p>(9) 入浴開始後数日間は、1日当たり1～2回とし、慣れてきたら2～3回まで増やしてもよいこと。</p> <p>(10) 入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3～10分程度とし、慣れてきたら15～20分程度まで延長してもよいこと。</p> <p>(11) 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。</p> <p>(12) 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。</p> <p>(13) めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。</p> <p>(14) 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること。 (ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質や必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。)</p> <p>(15) 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。</p> <p>(16) 温泉療養開始後おおむね3日～1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。</p> <p>(17) 浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。</p>																																						
10. [循環ろ過の有無とその理由] 循環ろ過の有無：無／	14. 浴用の適応症																																						
11. [消毒の使用の有無及方法とその理由] : 無／	<p>(1) 一般的適応症 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり（関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性的）、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまるなど）、軽症高血圧、耐糖能異常（糖尿病）、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状（睡眠障害、うつ状態など）、病後回復期、疲労回復、健康増進</p> <p>(2) 泉質別適応症 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態</p>																																						
【温泉利用許可番号】 熱保衛 第257号の43																																							
【取 得 年 月 日】 2013年8月6日																																							
【許 可 を 受 け た 者】 伊東市広野2-2-5 伊東リゾートサービス株式会社																																							
【利 用 に 供 す る 場 所】 伊東市広野2-2-5 伊東小涌園 浴室 57・浴槽 68																																							
一般社団法人 伊東温泉協会																																							